


鉄連（JFS）規格とHSコードの紐付けナビゲーター

JFS名称	
自動車用熱間圧延鋼板及び鋼帯	
JFS番号	
JFS A 1001 : 2020	

区分	記号
軟鋼板	JSH270C
	JSH270D
	JSH270E
はん（汎）用型鋼板W	JSH310W
	JSH370W
	JSH400W
	JSH440W
	JSH490W
	JSH540W
はん（汎）用型鋼板J	JSH370J
	JSH400J
	JSH440J
高穴広げ型鋼板A	JSH440A
	JSH540A
	JSH590A
高穴広げ型鋼板B	JSH440B
	JSH540B
	JSH590B
高降伏比型鋼板	JSH440R
	JSH490R
	JSH540R
	JSH590R
	JSH780R
低降伏比型鋼板	JSH540Y
	JSH590Y
	JSH780Y



可能性のあるHSコード	
非合金鋼の場合	合金鋼の場合
<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>熱延鋼板類 → 7208. × × ・ <u>狭幅</u>熱延鋼板類 → 7211.13~19 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>熱延鋼板類 → 7225.30(コイル), 7225.40 (厚板含む切り板状) ・ <u>狭幅</u>熱延鋼板類 → 7226.91


※広幅：幅が600ミリメートル以上のもの
 ※狭幅：幅が600ミリメートル未満のもの

※本資料は自動車部品業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

鉄連（JFS）規格とHSコードの紐付けナビゲーター

JFS名称
自動車用冷間圧延鋼板及び鋼帯
JFS番号
JFS A 2001 : 2020

区分	記号
軟鋼板	JSC270C
	JSC270D
	JSC270E
	JSC270F
	JSC260G
塗装焼付硬化型鋼板	JSC270H
	JSC340H
はん（汎）用型鋼板	JSC340W
	JSC370W
	JSC390W
	JSC440W
高穴広げ型鋼板	JSC440A
	JSC590A
高延性型鋼板	JSC590T
	JSC780T
高降伏比型鋼板	JSC440R
	JSC590R
高深絞り型鋼板	JSC340P
	JSC370P
	JSC390P
	JSC440P
低降伏比型鋼板	JSC590Y
	JSC780Y
	JSC980Y
	JSC980YL
	JSC980YH
	JSC1180Y
	JSC1180YL
JSC1180YH	
熱間プレス用鋼板	JSC15GHS ^{a)}
	JSC15GHF ^{b)}



可能性のあるHSコード	
非合金鋼の場合	合金鋼の場合
<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>冷延鋼板類 → 7209.15～18 (コイル), 7209.25～28 (切り板状) ・ <u>狭幅</u>冷延鋼板類 → 7211.23～29 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>冷延鋼板類 → 7225.50 ・ <u>狭幅</u>熱延鋼板類 → 7226.92

※広幅：幅が600ミリメートル以上のもの
 ※狭幅：幅が600ミリメートル未満のもの

※本資料は自動車部品業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。


鉄連（JFS）規格とHSコードの紐付けナビゲーター

JFS名称	
自動車用合金化溶融亜鉛めっき鋼板 及び鋼帯	
JFS番号	
JFS A 3011 : 2020	

熱延原板

冷延原板

区分	記号
軟鋼板	JAH270C
	JAH270D
	JAH270E
はん（汎）用型鋼板	JAH370W
	JAH400W
	JAH440W
高穴広げ型鋼板	JAH440A
高降伏比型鋼板	JAH440R
	JAH590R
軟鋼板	JAC270C
	JAC270D
	JAC270E
	JAC270F
	JAC260G
	塗装焼付硬化型鋼板
はん（汎）用型鋼板	JAC340H
	JAC340W
	JAC390W
高穴広げ型鋼板	JAC440W
	JAC440A
	JAC590A
高降伏比型鋼板	JAC440R
	JAC590R
高深絞り型鋼板	JAC340P
	JAC390P
	JAC440P
低降伏比型鋼板	JAC590Y
	JAC780Y
	JAC980Y
	JAC980YL
	JAC1180YL



可能性のあるHSコード	
地金が非合金鋼の場合	地金が合金鋼の場合
<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>溶融亜鉛めっき鋼板 → 7210.41~49 ・ <u>狭幅</u>溶融亜鉛めっき鋼板 → 7212.30 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>溶融亜鉛めっき鋼板 → 7225.92 ・ <u>狭幅</u>溶融亜鉛めっき鋼板 → 7226.99

※広幅：幅が600ミリメートル以上のもの
 ※狭幅：幅が600ミリメートル未満のもの


※本資料は自動車部品業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

鉄連（JFS）規格とHSコードの紐付けナビゲーター

JFS名称
自動車用電気亜鉛めっき鋼板 及び鋼帯
JFS番号
JFS A 3021 : 2020

熱延 原板	区分	記号
	軟鋼板	JEH270C
		JEH270D
		JEH270E
	はん（汎）用型鋼板	JEH310W
		JEH370W
		JEH400W
		JEH440W
	高降伏比型鋼板	JEH490R
		JEH540R
		JEH590R

冷延 原板	軟鋼板	JEC270C
		JEC270D
		JEC270E
		JEC270F
		JEC260G
		JEC260H
	はん（汎）用型鋼板	JEC340W
		JEC370W
		JEC390W
		JEC440W
	高降伏比型鋼板	JEC590R
	高深絞り型鋼板	JEC340P
		JEC370P
		JEC390P
		JEC440P



可能性のあるHSコード	
地金が非合金鋼の場合	地金が合金鋼の場合
<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>電気亜鉛めっき鋼板 → 7210.30 ・ <u>狭幅</u>電気亜鉛めっき鋼板 → 7212.20 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>電気亜鉛めっき鋼板 → 7225.91 ・ <u>狭幅</u>電気亜鉛めっき鋼板 → 7226.99

※広幅：幅が600ミリメートル以上のもの
 ※狭幅：幅が600ミリメートル未満のもの

※本資料は自動車部品業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

鉄連（JFS）規格とHSコードの紐付けナビゲーター

JFS名称	
自動車用電気亜鉛-ニッケル合金 めっき鋼板及び鋼帯	
JFS番号	
JFS A 3041 : 2020	

熱延原板	区分	記号
	軟鋼板	JNH270C
		JNH270D
		JNH270E
	はん（汎）用型鋼板	JNH310W
		JNH370W
		JNH400W
		JNH440W
	高降伏比型鋼板	JNH490R
		JNH540R
JNH590R		

冷延原板	軟鋼板	JNC270C
		JNC270D
		JNC270E
		JNC270F
		JNC260G
		JNC270H
	塗装焼付硬化型鋼板	JNC340H
		JNC340W
	はん（汎）用型鋼板	JNC370W
		JNC390W
		JNC440W
		JNC590R
	高降伏比型鋼板	JNC340P
		JNC370P
		JNC390P
		JNC440P

可能性のあるHSコード	
地金が非合金鋼の場合	地金が合金鋼の場合
<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>電気亜鉛-ニッケル合金めっき鋼板 → 7210.90 ・ <u>狭幅</u>電気亜鉛-ニッケル合金めっき鋼板 → 7212.50 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>広幅</u>電気亜鉛-ニッケル合金めっき鋼板 → 7225.99 ・ <u>狭幅</u>電気亜鉛-ニッケル合金めっき鋼板 → 7226.99

※広幅：幅が600ミリメートル以上のもの
 ※狭幅：幅が600ミリメートル未満のもの

※本資料は自動車部品業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。