

灰色染部分は「既定のない合金元素を添加」した場合に合金鋼になるもの。余り多くないものと思われる。

※本資料は他業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

JIS種類の記号とHSコードの紐付けナビゲーター

JIS名称	JIS番号	種類の記号	可能性のあるHSコード		
			非合金鋼	合金鋼	
一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS330, SS400, SS490, SS540	鋼板・鋼帯の場合	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
			棒鋼・平鋼の場合	7214.XX	7228.10~40
			バーンコイルの場合	7213.XX	7227.90
			形鋼の場合	7216.10~50	7228.70
溶接構造用圧延鋼材	JIS G 3106	SM400A, SM400B, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C, SM570	鋼板・鋼帯の場合	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
			平鋼の場合	7214.XX	7228.10~40
			形鋼の場合	7216.10~50	7228.70
みがき棒鋼用一般鋼材	JIS G 3108	SGD A, SDG B, SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4	→	7214.XX	7228.10~40
自動車構造用熱間圧延鋼板及び鋼帯	JIS G 3113	SAPH310, SAPH370, SAPH400, SAPH440	→	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
自動車用加工性熱間圧延高張力鋼板及び鋼帯	JIS G 3134	SPHF490, SPHF540, SPHF590, SPHF540Y, SPHF590Y	→	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
自動車用加工性冷間圧延高張力鋼板及び鋼帯	JIS G 3135	SPFC340, SPFC370, SPFC390, SPFC440, SPFC490, SPFC540, SPFC590, SPFC490Y, SPFC540Y, SPFC590Y, SPFC780Y, SPFC980Y, SPFC340H	→	広幅冷延鋼板類7209.16~18(コイル), 7209.26~28(切り板状) 狭幅冷延鋼板類7211.23~29	広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.92
熱間圧延軟鋼板及び鋼帯	JIS G 3131	SPHC, SPHD, SPHE, SPHF	→	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯	JIS G 3132	SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4	→	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
冷間圧延鋼板及び鋼帯	JIS G 3141	SPCC, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG	→	広幅冷延鋼板類7209.XX 狭幅冷延鋼板類7211.23~29	広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.92
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	JIS G 3302	SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570	→	(地金が非合金鋼のもの) 広幅溶融亜鉛めっき鋼板7210.41~49 狭幅溶融亜鉛めっき鋼板7212.30	(地金が合金鋼のもの) 広幅溶融亜鉛めっき鋼板7225.92 狭幅溶融亜鉛めっき鋼板7226.99
みがき特殊帯鋼	JIS G 3311	S30CM, S35CM, S45CM, S50CM, S55CM, S60CM, S65CM, S70CM, S75CM, SK120M, SK105M, SK95M, SK85M, SK75M, SK65M	→	狭幅冷延鋼板類7211.23~29 広幅冷延鋼板類7209.XX	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SCr420M, SCr435M, SCr440M	→	-	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SNC415M, SNC631M, SNC836M	→	-	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SMn438M, SMn443M	→	狭幅冷延鋼板類7211.23~29 広幅冷延鋼板類7209.XX	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SKS2M, SKS5M, SKS51M, SKS7M	→	-	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SKS81M, SKS95M	→	狭幅冷延鋼板類7211.23~29 広幅冷延鋼板類7209.XX	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
		SNCM220m, SNCM415M, SCM415M, SCM430M, SCM435M, SCM440M	→	-	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50
SUP6M, SUP9M, SUP10M	→	-	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50		
塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	JIS G 3312	CGCC, CGCH, CGCD1, CGCD2, CGCD3, CGC340, CGC400, CGC440, CGC490, CGC570	→	広幅カラー鋼板7210.70 狭幅カラー鋼板7212.40	広幅7225.99 狭幅7226.99

灰色染部分は「既定のない合金元素を添加」した場合に合金鋼になるもの。余り多くないものと思われる。

※本資料は他業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

JIS種類の記号とHSコードの紐付けナビゲーター

JIS名称	JIS番号	種類の記号	可能性のあるHSコード	
			非合金鋼	合金鋼
電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯	JIS G 3313	SEHC, SEHD, SEHE, SEFH490, SEFH540, SEFH590,SEFH540Y, SEFH590Y, SE330, SE400, SE490, SE540, SEPH310, SEPH370, SEPH400, SEPH440 →	広幅電気亜鉛めっき鋼板7210.30 狭幅電気亜鉛めっき鋼板7212.20	広幅電気亜鉛めっき鋼板7225.91 狭幅電気亜鉛めっき鋼板7226.99
溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯	JIS G 3314	SAIC, SAID, SAIE, SAIF, SA2C, SA2 400, SA2 440, SA2 490 →	広幅アルミめっき鋼板7210.69 狭幅7212.50	広幅7225.99 狭幅7226.99
		SMn420TK, SMn433TK, SMn438TK, SMn443TK → SMnC420TK, SMnC443TK	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.31, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.39, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.30, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.51, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.59, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.50, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。
機械構造用合金鋼鋼管	JIS G 3441	SCr415TK, SCr420TK, SCr430TK, SCr435TK, SCr440TK, SCr445TK, SCM415TK, SCM418TK, SCM420TK, SCM421TK, SCM425TK, SCM430TK, SCM432TK, SCM435TK, SCM440TK, SCM445TK, SCM822TK, SNC236TK, SNC415TK, SNC631TK, SNC815TK, SNC836TK, SNCM220TK, SNCM240TK, SNCM415TK, SNCM420TK, SNMC431TK, SNMC439TK, SNMC447TK, SNMC616TK, SNMC625TK, SNMC630TK, SNMC815TK, SACM645TK →	-	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.51, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.59, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.50, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。
機械構造用炭素鋼	JIS G 3445	STKM11A, STKM12A, STKM12B, STKM12C, STKM13A, STKM13B, STKM13C, STKM14A, STKM14B, STKM14C, STKM15A, STKM15C, STKM16A, STKM16C, STKM17A, STKM17C, STKM18A, STKM18B, STKM18C, STKM19A, STKM19C, STKM20 →	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.31, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.39, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.30, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.51, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.59, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.50, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。
機械構造用ステンレス鋼鋼管	JIS G 3446	SUS303TKA, SUS304TKA, SUS304LTKA, SUS316TKA, SUS316LTKA, SUS321TKA, SUS347TKA, SUS304TKC, SUS316TKC, SUS821L1TK, SUS323LTKA, SUS329J1TKA, SUS329J3LTKA, SUS329J4LTKA, SUS405TKA, SUS430TKA, SUS430TKC, SUS430LXTKC, SUS430J1LTKC, → SUS436LTKC, SUS444TKA, SUS445J1TKC, SUS403TKA, SUS410TKA, SUS410TKC, SUS416TKA, SUS420J1TKA, SUS420J2TKA, SUS431TKA, SUS440CTKA, SUS630TKA, SUS631TKA	-	継目なし鋼管(シームレス鋼管):円断面冷間仕上げ 7304.41, 円断面冷間仕上げ以外(熱間仕上げ等) 7304.49, 円断面以外7304.90 溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.40, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。
自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管	JIS G 3472	STAM290GA, STAM290GB, STAM340G, STAM390G, STAM440G, STAM470G, STAM500G, STAM440H, STAM470H, , STAM500H, STAM540H →	溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.30, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。	溶接鋼管・鍛接鋼管:円断面7306.50, 円断面以外7306.90 ※外径が406.4mm超のものは72305類になるがほほないものと思われる。
みがき棒鋼	JIS G 3123	SGD290-D, SGD400-D →	7215.50	7228.50
軟鋼線材	JIS G 3505	SWRM6, SWRM8, SWRM10, SWRM12, SWRM15, SWRM17, SWRM20, SWRM22 →		
硬鋼線材	JIS G 3506	SWRH27, SWRH32, SWRH37, SWRH42A, SWRH42B, SWRH47A, SWRH47B, SWRH52A, SWRH52B, SWRH57A, SWRH57B, SWRH62A, SWRH62B, SWRH67A, SWRH67B, SWRH72A, SWRH72B, SWRH77A, SWRH77B, SWRH82A, SWRH82B →	径14mm未満7213.91、径14mm以上7213.99	7227.90

JIS種類の記号とHSコードの紐付けナビゲーター

JIS名称	JIS番号	種類の記号	可能性のあるHSコード	
			非合金鋼	合金鋼
冷間圧造用炭素鋼-第1部:線材	JIS G 3507-1	SWRCH20A, SWRCH22A, SWRCH25A, SWRCH10K, SWRCH12K, SWRCH15K, SWRCH16K, SWRCH17K, SWRCH18K, SWRCH20K, SWRCH22K, SWRCH24K, SWRCH25K, SWRCH27K, SWRCH30K, SWRCH33K, SWRCH38K, SWRCH40K, SWRCH41K, SWRCH43K, SWRCH45K, SWRCH48K, SWRCH50K →	径14mm未満7213.91、径14mm以上7213.99	7227.90
冷間圧造用炭素鋼-第2部:線	JIS G 3507-2	SWCH6R, SWCH8R, SWCH10R, SWCH12R, SWCH15R, SWCH17R, SWCH6A, SWCH8A, SWCH10A, SWCH12A, SWCH15A, SWCH16A, SWCH18A, SWCH19A, SWCH20A, SWCH22A, SWCH25A, SWCH10K, SWCH12K, SWCH15K, SWCH16K, SWCH17K, SWCH18K, SWCH20K, SWCH22K, SWCH24K, SWCH25K, SWCH27K, SWCH30K, SWCH33K, SWCH35K, SWCH38K, SWCH40K, SWCH41K, SWCH43K, SWCH45K, SWCH48K, SWCH50K →	非めっき・非被覆7217.10, 垂鉛めっき7217.20, その他卑金属めっき7217.30	7229.90
冷間圧造用ボロン鋼-第1部:線材	JIS G 3508-1	SWRCHB223, SWRCHB237, SWRCHB320, SWRCHB323, SWRCHB331, SWRCHB334, SWRCHB420, SWRCHB526, SWRCHB620, SWRCHB623, SWRCHB726, SWRCHB734 →	-	7227.90
冷間圧造用ボロン鋼-第2部:線	JIS G 3508-2	SWCHB223, SWCHB237, SWCHB320, SWCHB323, SWCHB331, SWCHB334, SWCHB420, SWCHB526, SWCHB620, SWCHB623, SWCHB726, SWCHB734 →	-	7229.90
冷間圧造用合金鋼-第1部:線材	JIS G 3509-1	SMn420RCH, SMn420HRCH, SMn433RCH, SMn433HRCH, SMn438RCH, SMn438HRCH, SMn443RCH, SMn443HRCH →	径14mm未満7213.91、径14mm以上7213.99	7227.90
		SMnC420RCH, SMnC443RCH, SCr415RCH, SCr415HRCH, SCr420RCH, SCr420HRCH, SCr430RCH, SCr430HRCH, SCr435RCH, SCr435HRCH, SCr440RCH, SCr440HRCH, SCM415RCH, SCM415HRCH, SCM418RCH, SCM418HRCH, SCM420RCH, SCM420HRCH, SCM425RCH, SCM425HRCH, SCM4R30CH, SCM435RCH, SCM435HRCH, SCM440RCH, SCM440HRCH, SCM445RCH, SCM445HRCH, SCM822RCH, SCM822HRCH, SNC415RCH, SNC415HRCH, SNC631RCH, SNC631HRCH, SNC815RCH, SNC815HR, SNCM220RCH, SNCM220HRCH, SNCM240RCH, SNCM420RCH, SNCM420HRCH, SNCM439RCH, SNCM447RCH, SNCM616RCH →	-	7227.90
冷間圧造用合金鋼-第2部:線	JIS G 3509-2	SMn420WCH, SMn433WCH, SMn438WCH, SMn443WCH →	非めっき・非被覆7217.10, 垂鉛めっき7217.20, その他卑金属めっき7217.30	7229.90
		SMnC420WCH, SMnC443WCH, SCr415WCH, SCr420WCH, SCr430WCH, SCr435WCH, SCr440WCH, SCM415WCH, SCM418WCH, SCM420WCH, SCM425WCH, SCM430WCH, SCM435WCH, SCM440WCH, SCM445WCH, SCM822WCH, SNC415WCH, SNC631WCH, SNC815WCH, SNCM220WCH, SNCM240WCH, SNCM420WCH, SNCM439WCH, SNCM447WCH, SNCM616WCH →	-	7229.90

灰色染部分は「既定のない合金元素を添加」した場合に合金鋼になるもの。余り多くないものと思われる。

※本資料は他業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

JIS種類の記号とHSコードの紐付けナビゲーター

JIS名称	JIS番号	種類の記号	可能性のあるHSコード		
			非合金鋼	合金鋼	
機械構造用炭素鋼	JIS G 4051	S10C, S12C, S15C, S17C, S20C, S22C, S25C, S28C, S30C, S33C, S35C, S38C, S40C, S43C, S45C, S48C, S50C, S53C, S55C, S58, CS60C, S65C, S70C, S75C, S09CK, S15CK, S20CK	→ 熱延鋼板・鋼帯の場合	広幅熱延鋼板類7208.XX 狭幅熱延鋼板類7211.13~19	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
			→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合	広幅冷延鋼板類7209.XX 狭幅冷延鋼板類7211.23~29	広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.91
			→ 熱間棒鋼の場合	鍛造のもの7214.10, 長方形断面のもの7214.91, 円断面等その他のもの7214.99	熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40
			→ 冷間棒鋼の場合	7215.50	7228.50
			→ 線材の場合	径14mm未満7213.91, 径14mm以上7213.99	7227.90
			→ 形鋼の場合	7216.xx	7228.70
			機械構造用合金鋼鋼材	JIS G 4053	SMn420, SMn433, SMn438, SMn443
→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合	広幅冷延鋼板類7209.XX 狭幅冷延鋼板類7211.23~29	広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.91			
→ 熱間棒鋼の場合	鍛造のもの7214.10, 長方形断面のもの7214.91, 円断面等その他のもの7214.99	熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40			
→ 冷間棒鋼の場合	7215.50	7228.50			
→ 線材の場合	径14mm未満7213.91, 径14mm以上7213.99	7227.90			
→ 鋼線の場合	非めっき・非被覆7217.10, 亜鉛めっき7217.20, その他卑金属めっき7217.30	7229.90			
→ 形鋼の場合	7216.xx	7228.70			
硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材	JIS G 4804	SUM21, SUM22, SUM22L, SUM23, SUM23L, SUM24L, SUM25, SUM31, SUM31L, SUM32, SUM41, SUM42, SUM43	→ 熱間棒鋼の場合	7214.30	
			→ 冷間棒鋼の場合	7215.10	
			→ パーインコイルの場合		
			→ 線材の場合	7213.20	
			→ 鋼線の場合		
高炭素クロム軸受鋼鋼材	JIS G 4805	SUJ2, SUJ3, SUJ4, SUJ5	→ 熱間棒鋼の場合		熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40
			→ 冷間棒鋼の場合		7228.50
			→ 線材の場合		7227.90
ばね鋼鋼材	JIS G 4801	SUP6, SUP7	→ 熱延鋼板・鋼帯の場合		広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
			→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合		広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.91
			→ 熱間棒鋼の場合		7228.20
			→ 冷間棒鋼の場合		7228.50
			→ 線材の場合		7227.20
			→ 鋼線の場合		7229.20
			→ 鋼線の場合		7229.20
高速度工具鋼鋼材	JIS G 4403	SKH2, SKH3, SKH4, SKH10, SKH40, SKH50, SKH51, SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH56, SKH57, SKH58, SKH59	→ 熱延鋼板・鋼帯の場合		広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状) 狭幅熱延鋼板類7226.91
			→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合		広幅冷延鋼板類7225.50 狭幅冷延鋼板類7226.91
			→ 熱間棒鋼の場合		熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40
			→ 冷間棒鋼の場合		7228.50
			→ 線材の場合		7227.90
			→ 鋼線の場合		7229.90
			→ 鋼線の場合		7229.90

灰色染部分は「既定のない合金元素を添加」した場合に合金鋼になるもの。余り多くないものと思われる。

※本資料は他業界様のご要望を受け鉄連海外市場グループ事務局で整理したものです。実際のビジネスや原産地証明手続き・輸出入申告等で使用される際は必ず当局にご確認下さい。責任は負いかねます。

JIS種類の記号とHSコードの紐付けナビゲーター

JIS名称	JIS番号	種類の記号	可能性のあるHSコード	
			非合金鋼	合金鋼
合金工具鋼鋼材	JIS G 4404	→ 熱延鋼板・鋼帯の場合	-	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状)
		→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合		狭幅熱延鋼板類7226.91
		→ 熱間棒鋼の場合		広幅冷延鋼板類7225.50
		→ 冷間棒鋼の場合		狭幅冷延鋼板類7226.91
		→ 線材の場合		熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40
		→ 鋼線の場合		7228.50
	SKS81, SKS8(クロムの含有量で合金鋼・非合金鋼を判断しなくてはならない)	→ 熱延鋼板・鋼帯の場合	広幅熱延鋼板類7208.XX	広幅熱延鋼板類7225.30(コイル), 7225.40(厚板含む切り板状)
		→ 冷延鋼板・鋼帯・みがき帯鋼の場合	狭幅熱延鋼板類7211.13~19	狭幅熱延鋼板類7226.91
		→ 熱間棒鋼の場合	広幅冷延鋼板類7209.XX	広幅冷延鋼板類7225.50
		→ 冷間棒鋼の場合	狭幅冷延鋼板類7211.23~29	狭幅冷延鋼板類7226.91
		→ 線材の場合	鍛造のもの7214.10, 長方形断面のもの7214.91, 円断面等その他のもの7214.99	熱間棒鋼7228.30, 鍛造のもの7228.40
		→ 鋼線の場合	7215.50	7228.50
ばね用冷間圧延鋼帯	JIS G 4802	→	径14mm未満7213.91、径14mm以上7213.99	7227.90
			7217.10	7229.90
		S45C-CSP, S50C-CSP, S55C-CSP, S60C-CSP, S65C-CSP, S70C-CSP, SK85-CSP, SK95-CSP, SUP10-CSP	狭幅冷延鋼板類7211.23~29 広幅冷延鋼板類7209.XX	狭幅冷延鋼板類7226.91 広幅冷延鋼板類7225.50